

PM MLT 1/S MZ 69555




Messleitungen mit Messleitungshalter

Messleitungen berührungssicher aus hochflexibler Kupferlitze doppelt PVC isoliert. Jede Messleitung mit 2 Federkontaktsteckern, mit Schutz gegen zufälliges Berühren (Schiebehülsen) und axialer Buchse 4 mm, Griffe PVC-umspritzt, Leitungslänge 1,5 m

Lieferumfang

3x Messleitungen schwarz, 1x Messleitung blau, 1x Messleitung rot,
1x Messleitung grün-gelb, 2x Prüfspitzen schwarz, 5x Abgreifklemmen,
1x Aluminiumtragschiene, 9x Halter



PM SVS MZ 69557



Schnellverbinderstecker

zum schnellen Anschluss von Prüflingen an die Sicherheitsprüfbuchsen der Prüf tafeln und Prüfgeräte:
5 Stück Sicherheitsstecker mit Schnellanschluss für Kabelquerschnitte von 0,12 mm² bis 2,5 mm²,
Nennstrom 10 A/1000 V

PM PAP MZ 69556



Prüfadapter Perilex

Prüfadapter von CEE 5-polig 16A/400 auf Perilex 5-polig 16 A/400 V

Prüfplaketten und Kennzeichnungsetiketten

Sie benötigen zur Kennzeichnung Ihrer Betriebsmittel Prüfplaketten, Barcode-Etiketten und Kabelprüfplaketten?

Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter.

PMFI PNA MZ 69483



10 Aufkleber im Block zum Nachweis der monatlichen Prüfung

der Schutzmaßnahme Fehlerstrom-Schutzschaltung für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Prüfung mit den FI-Prüfgeräten der Serie PMFI. Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben in der BGI 608 und zur juristischen Absicherung sind diese Prüfungen zu dokumentieren. Eine einfache Möglichkeit dafür ist die Verwendung der MERZ-Prüfnachweisaufkleber.

Diese werden in die Baustromverteiler eingeklebt und die korrekte Durchführung der monatlichen Prüfungen wird durch den Prüfer mit Datum und Unterschrift bestätigt. So ist für den Benutzer jederzeit der aktuelle Prüfstatus ersichtlich.

NEU!

PMFI PNA MZ 69483

**Not-Aus-Fernbedienung**

für die schnelle externe Abschaltung der Prüftafel.
Passend zu allen ortsfesten Prüftafeln mit Spezialsteckdose für die Not-Aus-Fernbedienung. Diese besteht aus einer in der Aus-Stellung verrastenden Not-Aus-Taste in einem stabilen Kunststoffgehäuse mit einer ca. 2,5 m langen Anschlussleitung mit Spezialstecker.

PM ESL MZ 69552

**Externe Signalleuchte**

für die externe Signalisierung des Betriebes des Prüfplatzes.
Passend zu allen ortsfesten Prüftafeln zur Einrichtung eines Prüfplatzes gemäß VDE 0104 „Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen“.

PM SRD 1 MZ 69560

**Serielle RS232-Schnittstelle**

für die PC-Anbindung des digitalen Multifunktionsmessgerätes der Serien PMD und PMKD inklusive PC-Software zur Datenabfrage und Konfigurierung.
Passend für alle digitalen Prüftafeln. Durch diese optionale Schnittstelle können in der Prüfdatenverwaltungssoftware e-manager auch alle Funktionsdaten (Stromaufnahme, Wirkleistung usw.) verarbeitet werden.

PM RS232-USB MZ 69533

**Schnittstellenadapter von Seriell (RS232) auf USB**

für alle Prüfgeräte mit serielle Schnittstelle zum Anschluss an USB-Schnittstellen.
Inklusive Treiber CD; USB V1.1 kompatibel; Übertragungsraten von 1.200 bis 115,2k; unterstützt Windows 98/2000/ME/XP.




PM SC 1 MZ 69530

**Barcode-Handscanner**

für die schnelle und einfache Prüflings Identifizierung.
Passend für alle digitalen Gerätetester der Serie GED / GTD.
Hinweis: Die für den Anschluss von Barcode-Handscanner geeigneten analogen Geräte der Serie GE / GT werden bereits inklusive Barcode-Handscanner geliefert.

PM BD 1 **MZ 69532**



Belegdrucker mit Netzteil

Passend für alle digitalen Gerätetester der Serien GED und GTD.
 Miniaturdrucker mit RS 232 Schnittstelle. 4-Nadelechnik, 24 Zeichen pro Zeile,
 Druckgeschwindigkeit 0,7 Zeilen/s, Ausdruck auf Normalpapierrolle 58 mm breit.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 150 mA
- Arbeitstemperaturbereich: 0 – 40 °C
- Zeichenpuffer: 32 K

PM BRT 1 **MZ 69531**




Bereitschaftstasche für Gerätetester

Passend für alle tragbaren Gerätetester der Serien GT und GTD.
 Bereitschaftstasche aus Kunstleder zur Aufnahme des tragbaren
 Gerätetesters mit zusätzlichem Fach für Messleitungen.



PM TK 1 **MZ 69534**



Transportkoffer für Gerätetester

Passend für alle tragbaren Gerätetester der Serien GT und GTD.
 Stabiler und staubgeschützter Kunststoffkoffer zur Aufnahme der tragbaren
 Gerätetester mit weiterem Zubehör wie Barcode-Handscanner, Messleitungen
 usw... Die beiliegenden Schaumstoffeinlagen bieten optimalen Schutz für die
 Messgeräte.

PM ADS 1 **MZ 69535**

Adapter-Set zum Prüfen von Leitungsrollern

Passend für alle Leitungsprüfgeräte der Serien PML und PMLG für den
 Prüfanschluss von Leitungsrollern. Leitungslänge jeweils ca. 1 m.

Lieferumfang:

- 1x Schutzkontaktverlängerungsleitung 16 A, 3polig, 230 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 16 A, 3polig, 230 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 16 A, 5polig, 400 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 32 A, 5polig, 400 V,
- 1x Verlängerungsleitung CEE 63 A, 5polig, 400 V

PM KALZERT **MZ 69537**

Kalibrierzertifikat für Gerätetester

für alle Gerätetester im Vertriebsprogramm. Die Gerätetester sollten regelmäßig
 (empfohlen minimal alle 2 Jahre) kalibriert und auf Funktion getestet werden.

PM ES **MZ 69538**

Ersatzsicherung für Gerätetester